

BALI SYSTEMBAUSTEINBECKEN

BALI-Becken haben sich in der Praxis vielfach bewährt. Sie sind mit relativ wenig Aufwand aus wärmedämmenden Polystyrol-Systembausteinen schnell und kostengünstig aufzubauen und bieten einen breiten Raum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Zur Herstellung der Beckenwände bieten wir Ihnen:

***Systembausteine Standard mit den Maßen 100 x 25 x 25 cm (LxBxH) in den Qualitäten Classic 25, Premium 30 und Premium 40**

***Systembausteine BIG BLOCK mit den Maßen 125 x 25 x 50 cm (LxBxH) in den Qualitäten Premium 30 und Premium 40**

Der Aufbau der Systembausteine erfolgt auf einer bauseits errichteten Beton-Fundamentplatte (estrichglatt und nivelliert). Zur Gewährleistung der Beckenstatik müssen die Steine bauseits mit Baustahl bewehrt und mit Beton (C 25/ 30) verfüllt werden.

Die Aufbauanleitung finden Sie vorab unter www.meranus.de.

Die technische Ausführung der Beton- und Bewehrungsarbeiten basiert auf der Grundlage einer prüffähigen Statik. Eine Statik kann auf Anfrage vorab geliefert werden.



BALI-BECKEN MIT KONFEKTIONIERTER INNENHÜLLE

Lieferumfang: Systembausteine für Beckenwände, Höhe 1,50 m; Hartvlies als Schutz- und Trennlage für die Beckenwände inkl. Sprühkleber; Einhängeprofile für die Innenhülle; vorgefertigte Innenhülle, Stärke 0,8 mm; mit runden Ecken (Hohlkehle), Aufbauanleitung (die Anleitung finden Sie vorab unter www.meranus.de). Bodenschutzvlies **nicht** enthalten.

Rechteckbecken BALI „Classic blau“ mit Innenhülle 0,8 mm, mittelblau

m	m ³	Steine 100 x 25 x 25 cm CLASSIC 25	Steine 125 x 25 x 50 cm PREMIUM 30 BIG BLOCK	Steine 125 x 25 x 50 cm PREMIUM 40 BIG BLOCK
3,00 x 5,00	20	C 11.316125 2.515,00	C 11.31611 2.640,00	C 11.31911 2.945,00
3,00 x 6,00	24	C 11.316225 2.756,00	C 11.31621 2.890,00	C 11.31921 3.245,00
3,50 x 7,00	34	C 11.315525 3.260,00	C 11.31551 3.423,00	C 11.31931 3.795,00
4,00 x 6,00	32	C 11.316325 3.125,00	C 11.31681 3.280,00	C 11.31941 3.689,00
4,00 x 8,00	43	C 11.316425 3.699,00	C 11.31641 3.880,00	C 11.31951 4.345,00
4,00 x 9,00	48	C 11.316525 3.985,00	C 11.31651 4.185,00	C 11.31961 4.720,00
5,00 x 10,00	67	C 11.316625 4.680,00	C 11.31671 4.915,00	C 11.31971 5.440,00

Frachtkosten Becken innerhalb Deutschland (Festland) 405,- €.

BALI SYSTEMBAUSTEINBECKEN

Mit den Systembausteinen Standard / Classic 25 (Statik des Dipl. Ing. Univ. S. Breinbauer) sowie mit den Systembausteinen Premium 30 und 40 (Statik des Ingenieurbüros M. Appelt) können freistehende Beckenwände bis 2 m Beckentiefe realisiert werden.

Je Standardstein sind bauseits ca. 0,033 m³ Beton und je BIG BLOCK-Stein ca. 0,065 m³ Beton erforderlich.

Die Verfüllung der Steine kann per Hand oder Betonpumpe vorgenommen werden. Beim Einsatz einer **Betonpumpe** ist **unbedingt** darauf zu achten, dass mit einer **Fallbremse** gearbeitet und in Schichten verfüllt wird.

Die Attraktivität des BALI-Beckens kann durch den Einbau einer Treppenanlage aus unserem Programm noch erhöht werden.

Optional möglich ist auch die Auskleidung mit einer gewebeverstärkten Schwimmbeckenfolie.


Die Auswahl hierzu finden Sie ab Seite 27 bis 35.

Die Beckenserie verleiht dem Becken ein individuelles Design.



Foto: Knoche Werbung Solingen

Rechteckbecken BALI, Serie „Mediterran“



Rechteckbecken BALI „Mediterran“

mit Innenhülle 0,8 mm, Beckenwände **sand** und Beckenboden **Mosaik sand**

	Beckengröße (BxLxH)	m ³	Stein	
C 11.31624	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Classic 25	3.025,00
C 11.31625	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Premium 30 BIG BLOCK	3.170,00
C 11.31626	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Premium 40 BIG BLOCK	3.515,00

	Beckengröße (BxLxH)	m ³	Stein	
C 11.31642	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Classic 25	3.995,00
C 11.31643	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Premium 30 BIG BLOCK	4.195,00
C 11.31644	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Premium 40 BIG BLOCK	4.670,00

BALI RECHTECKBECKEN-SET mit Einbauleiter 4-stufig, weit

Lieferumfang:

- 1 Beckenset: BALI-Systembausteine (Classic 25: 100 x 25 x 25 cm bzw. Big Block Premium 30: 125 x 25 x 50 cm) für Beckenwände, Hartvlies für Beckenwände, Sprühkleber, Bodenschutvlies, Einhängeprofile für die Innenhülle, konfektionierte Innenhülle, in Stärke 0,8 mm
- Sandfilteranlage inkl. Filtersand
Classic Ø 400 mit Super Pump Premium 8, 230 V für Becken 3,00 x 6,00 x 1,50 m
Classic Ø 500 mit Super Pump Premium 12, 230 V für Becken 4,00 x 8,00 x 1,50 m
- Einbauteile aus Kunststoff: 1 Skimmer 365 mm, 2 Wanddurchführungen, 2 Einlaufdüsen
- Einbauleiter 4-stufig aus V2A
- Fun-Thermometer



Foto: Eibtaplastics


BALI Rechteckbecken-Set „Classic blau“



mit Innenhülle 0,8 mm, Beckenwände und Beckenboden mittelblau

	Beckengröße (BxLxH)	m ³	Stein	
C 19.99300	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Classic 25	3.775,00
C 19.9930	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Premium 30 BIG BLOCK	3.880,00
C 19.99310	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Classic 25	4.820,00
C 19.9931	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Premium 30 BIG BLOCK	4.960,00

BALI-Rechteckbecken-Set „Mediterran“



mit Innenhülle 0,8 mm, Beckenwände **sand** und Beckenboden **Mosaik sand**

	Beckengröße (BxLxH)	m ³	Stein	
C 19.99301	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Classic 25	4.025,00
C 19.99302	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Premium 30 BIG BLOCK	4.145,00
C 19.99311	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Classic 25	5.120,00
C 19.99312	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Premium 30 BIG BLOCK	5.275,00

BALI RECHTECKBECKEN-SET mit Treppenanlage Ravenna 250 (entspricht DIN 16582)

Lieferumfang:

- 1 Beckenset: BALI-Systembausteine (Classic 25: 100 x 25 x 25 cm bzw. Big Block Premium 30: 125 x 25 x 50 cm) für Beckenwände, Hartvlies für Beckenwände, Sprühkleber, Bodenschutzvlies, Einhängeprofile für die Innenhülle, konfektionierte Innenhülle, in Stärke 0,8 mm
- Sandfilteranlage inkl. Filtersand
Classic Ø 400 mit Super Pump Premium 8, 230 V für Becken 3,00 x 6,00 x 1,50 m
Classic Ø 500 mit Super Pump Premium 12, 230 V für Becken 4,00 x 8,00 x 1,50 m
- Einbauteile aus Kunststoff: 1 Skimmer 365 mm, 2 Wanddurchführungen, 2 Einlaufdüsen
- Treppenanlage Ravenna 250 (entspricht DIN 16852), weiß, Trittstufen blau / bei Mediterran: sand, Trittstufen weiß
- Fun-Thermometer




BALI Rechteckbecken-Set „Classic blau“ mit Treppenanlage Ravenna nach DIN 16582



mit Innenhülle 0,8 mm, Beckenwände und Beckenboden **blau** und
Treppenanlage Ravenna 250, **weiß, Stufentritt blau** abgesetzt

	Beckengröße (BxLxH)	m ³	Stein	
C 19.99320	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Classic 25	6.485,00
C 19.9932	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Premium 30 BIG BLOCK	6.679,00
C 19.99330	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Classic 25	7.535,00
C 19.9933	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Premium 30 BIG BLOCK	7.760,00

BALI-Rechteckbecken-Set „Mediterran“ mit Treppenanlage Ravenna nach DIN 16582




mit Innenhülle 0,8 mm, Beckenwände **sand** und Beckenboden **Mosaik sand** und
Treppenanlage Ravenna 250, **sand, Stufentritt weiß** abgesetzt

	Beckengröße (BxLxH)	m ³	Stein	
C 19.99321	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Classic 25	7.020,00
C 19.99322	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Premium 30 BIG BLOCK	7.230,00
C 19.99331	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Classic 25	8.115,00
C 19.99332	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Premium 30 BIG BLOCK	8.358,00

BALI RECHTECKBECKEN-SET mit Ecktreppe Ravenna

Lieferumfang:

- 1 Beckenset: BALI-Systembausteine (Classic 25: 100 x 25 x 25 cm bzw. Big Block Premium 30: 125 x 25 x 50 cm) für Beckenwände, Hartvlies für Beckenwände, Sprühkleber, Bodenschutzvlies, Einhängeprofile für die Innenhülle, konfektionierte Innenhülle, in Stärke 0,8 mm
- Sandfilteranlage inkl. Filtersand
Classic Ø 400 mit Super Pump Premium 8, 230 V für Becken 3,00 x 6,00 x 1,50 m
Classic Ø 500 mit Super Pump Premium 12, 230 V für Becken 4,00 x 8,00 x 1,50 m
- Einbauteile aus Kunststoff: 1 Skimmer 365 mm, 2 Wanddurchführungen, 2 Einlaufdüsen
- Ecktreppe Ravenna
- Fun-Thermometer




BALI Rechteckbecken-Set „Classic blau“ mit Ecktreppe Ravenna



mit Innenhülle 0,8 mm, Beckenwände und Beckenboden **blau** und Ecktreppe Ravenna weiß, Stufentritt blau abgesetzt

	Beckengröße (BxLxH)	m ³	Stein	
C 19.99340	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Classic 25	7.200,00
C 19.9934	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Premium 30 BIG BLOCK	7.415,00
C 19.99350	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Classic 25	8.320,00
C 19.9935	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Premium 30 BIG BLOCK	8.570,00

BALI-Rechteckbecken-Set „Mediterran“ mit Ecktreppe Ravenna



mit Innenhülle 0,8 mm, Beckenwände **sand** und Beckenboden **Mosaik sand** und Ecktreppe Ravenna sand, Stufentritt weiß abgesetzt

	Beckengröße (BxLxH)	m ³	Stein	
C 19.99341	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Classic 25	7.670,00
C 19.99342	3,00 x 6,00 x 1,50 m	24	Premium 30 BIG BLOCK	7.890,00
C 19.99351	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Classic 25	8.775,00
C 19.99352	4,00 x 8,00 x 1,50 m	43	Premium 30 BIG BLOCK	9.030,00

BALI SYSTEMSTEINBECKEN LUXUS-SUPER-PAKETE – SONDERAKTION

BALI RECHTECKBECKEN-SET LUXUS mit Treppenanlage Ravenna 250 (entspricht DIN 16582)

Lieferumfang:

- 1 Beckenset: BALI-Systembausteine (Classic 25: 100 x 25 x 25 cm bzw. Big Block Premium 30: 125 x 25 x 50 cm) für Beckenwände, Hartvlies für Beckenwände, Hartvlies für Beckenwände, Sprühkleber, Bodenschutzvlies, Einhängeprofile für die Innenhülle, konfektionierte Innenhülle, Stärke 0,8 mm
- Treppenanlage Ravenna 250 (entspricht DIN 16852), weiß, Trittstufen blau / bei Mediterran: sand, Trittstufen weiß
- Sandfilteranlage Classic Ø 500 mm mit Super Pump Premium 12, 230 V, inkl. Filtersand
- Filtersteuerung Poolcontrol 230 V
- Einbauteile aus Kunststoff: 2 Skimmer 365 mm, 4 Wanddurchführungen, 4 Einlaufdüsen, 1 Bodenablauf, 2 Unterwasserscheinwerfer 300 W / 12 V, 1 Transformator 600 VA / 230 V / 12 V, 2 Kabelanschlussdosen
- 1 Mess-, Regel- und Dosieranlage pH/Redox Basic Exact
- 2 Lagerwannen für Kanister 25 / 30 l
- 1 Kanister Chlor flüssig 25 kg / 1 Kanister pH-Minus flüssig 25 kg
- 1 Reinigungsset: Teleskopstange 1,80 - 3,60 m, Bodenbürste mit seitlichen Borsten, 10 m Schwimmschlauch und Bodenkescher
- Fun-Thermometer




BALI Rechteckbecken-Set LUXUS „Classic blau“



mit Innenhülle 0,8 mm, Beckenwände und Beckenboden **blau** und Treppenanlage Ravenna 250, **weiß, Stufentritt blau** abgesetzt

	Beckengröße (BxLxH)	Stein	
E 19.9819	4,00 x 8,00 / 9,00 x 1,50 m	Classic 25	9.320,00
E 19.98181	4,00 x 8,00 / 9,00 x 1,50 m	Premium 30 BIG BLOCK	9.599,00

BALI Rechteckbecken-Set LUXUS „Mediterran“



mit Innenhülle 0,8 mm, Beckenwände **sand** und Beckenboden **Mosaik sand** und und Treppenanlage Ravenna 250, **sand, Stufentritt weiß** abgesetzt

	Beckengröße (BxLxH)	Stein	
E 19.98191	4,00 x 8,00 / 9,00 x 1,50 m	Classic 25	9.820,00
E 19.98182	4,00 x 8,00 / 9,00 x 1,50 m	Premium 30 BIG BLOCK	9.990,00

BALI SYSTEMBAUSTEINBECKEN



Technikset bis 30 m³

- Sandfilteranlage Classic Ø 400 mm mit Super Pump Premium 8, 230 V und Filtersand
- Skimmer 365 mm
- 2 Wanddurchführungen mit Einlaufdüsen
- Einbauleiter Classic 4-stufig aus V2A, weit

E 19.9860

1.061,00

Technikset bis 40 m³

- Sandfilteranlage Classic Ø 500 mm mit Super Pump Premium 12, 230 V und Filtersand
- Skimmer 365 mm
- 2 Wanddurchführungen mit Einlaufdüsen
- Einbauleiter Classic 4-stufig aus V2A, weit

E 19.9861

1.143,00

Technikset bis 50 m³

- Sandfilteranlage Classic Ø 600 mm mit Super Pump Premium 15, 230 V und Filtersand
- 2 Skimmer 365 mm
- 4 Wanddurchführungen mit Einlaufdüsen
- Einbauleiter Classic 4-stufig aus V2A, weit

E 19.9862

1.709,00




ZUSATZAUSSTATTUNGEN BALI-BECKEN

C 12.820

Mehrpreis für **Innenhülle**
mit spitz geschweißten Ecken unten

139,00



Mehrpreis für SWIM-TEC® Treppen aus Polyester

E 11.31004 **Treppenanlage Ravenna 250 gem. DIN 16582** Farbe weiß, Stufentritt blau abgesetzt 2.400,00E 11.3100 **Römische Treppe 3,00 m** Farbe weiß, Stufentritt blau abgesetzt 3.094,00E 11.31004 **Ecktreppe Ravenna** Farbe weiß, Stufentritt blau abgesetzt 3.017,00

ZUSATZAUSSTATTUNGEN BALI-BECKEN

Einbauteile-Set für Folienbecken

B 60.0001 **Einbauteileset 1 - aus Kunststoff** 273,00
1 Skimmer, 365 mm 2 Wanddurchführungen, 2 EinlaufdüsenB 60.0002 **Einbauteileset 2 - aus Kunststoff** 546,00
2 Skimmer, 365 mm, 4 Wanddurchführungen, 4 EinlaufdüsenB 60.0006 **Kombinierbare Einbauteile aus Kunststoff mit Edelstahlblende** 1.125,00
1 Skimmer 17.5 365 mm mit VA-Blende
2 Wanddurchführungen aus Kunststoff mit Flansch
2 Einlaufdüsen aus Edelstahl V4A mit Gitter, Gewindelänge 25 mm
1 LED-Unterwasserscheinwerfer COMBI-POWER aus Kunststoff
Farbe weiss und RGB-Farblicht, PAR 56, 50W/12V, 4410 lm mit 30 Power-LEDs und Edelstahlblende

BALI SYSTEMBAUSTEINBECKEN

ZUSATZAUSSTATTUNGEN BALI-BECKEN

Licht-Sets für Folienbecken



B 61.0142	LED-Lichtset 1 ECO Line - weiss	272,00
	1 UWS LED ECO-Line Weiss, PAR 56, 23 W, 12 V 2280 lm mit 9 Osram Power-LEDs 1 Transformator 50 VA	
B 61.01420	LED-Lichtset 2 ECO Line - weiss	467,00
	2 UWS LED ECO-Line Weiss, PAR 56, 23 W, 12 V 2280 lm mit 9 Osram Power-LEDs 1 Transformator 50 VA	
B 61.0146	LED-Lichtset 1 POWER Line - weiss	378,00
	1 UWS LED POWER-Line Weiss, PAR 56, 70 W, 12 V 6480 lm mit 27 Osram Power-LEDs 1 Transformator 75 VA	
B 61.01460	LED-Lichtset 2 POWER Line - weiss	719,00
	2 UWS LED POWER-Line Weiss, PAR 56, 70 W, 12 V 6480 lm mit 27 Osram Power-LEDs 1 Transformator 150 VA	
B 61.01465	LED-Lichtset 1 POWER Line - Combi	443,00
	1 UWS LED POWER-Line WEISS und RGB-Farblicht, PAR 56, 50 W, 12 V 4410 lm mit 30 Osram Power-LEDs, 1 Transformator 50 VA	
B 61.01466	LED-Lichtset 2 POWER Line - Combi	858,00
	2 UWS LED POWER-Line WEISS und RGB-Farblicht, PAR 56, 50 W, 12 V 4410 lm mit 30 Osram Power-LEDs, 1 Transformator 100 VA	



EINZELZUBEHÖR FÜR BALI-BECKEN

C 11.317000	BALI-Systembaustein Classic 25 Standard	100 x 25 x 25 cm (LxBxH)	12,00
C 11.3170	BALI-Systembaustein Premium 30 Standard	100 x 25 x 25 cm (LxBxH)	13,50
C 11.31711	BALI-Systembaustein Premium 40 Standard	100 x 25 x 25 cm (LxBxH)	17,00
C 11.31712	BALI-Systembaustein Premium 30 BIG BLOCK	125 x 25 x 50 cm (LxBxH)	35,00
C 11.31713	BALI-Systembaustein Premium 40 BIG BLOCK	125 x 25 x 50 cm (LxBxH)	39,50
E 11.3170020	Endschuber für Steine Classic 25		1,20
E 11.317002	Endschuber für Steine Premium 30 / Premium 40		1,20
E 11.3172	Einhängeprofil gerade, Länge 200 cm		21,35
E 11.31707	Einhängeprofil Eckstück gerundet		29,65



HARTVLIES FÜR BECKENWÄNDE / SPRÜHKLEBER

	weiß, 600 g/m ² , für Beckenwände BALI-Becken, Rolle, Zuschnitt bauseits		
C 12.83360	Rolle 1,50 x 18,00 m	27 m ²	pro m ² 6,10
C 12.83361	Rolle 1,50 x 20,00 m	30 m ²	pro m ² 6,10
C 12.83362	Rolle 1,50 x 26,00 m	39 m ²	pro m ² 6,10
C 12.83363	Rolle 1,50 x 30,00 m	45 m ²	pro m ² 6,10
E 11.31761	Spezial-Sprühkleber für Hartvlies und Innenhartschale (Dose ausreichend für ca. 8 m ²)		17,00



BODENVLIIES

	Rollenware		
C 12.8334	Rolle 1,65 x 25,00 m (41,25 m ²)	pro m ²	5,60
C 12.8330	Rolle 2,00 x 50,00 m (100,00 m ²)	pro m ²	5,60
C 12.84210	Alkor Desinfektionsmittel	1 l	55,60

Zur antimikrobiellen Vorbehandlung der Beckenwände und des Beckenbodens.

Erforderliche Anzahl von BALI-Systembausteinen Standard (LxBxH 100x25x25 cm) - für Beckentiefe 1,50 m

Breite/m	Länge/m	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
3,00	104	110	116	122	129	135	141	147	153	159	165	171
3,50	110	116	122	129	135	141	147	153	159	165	171	177
4,00	116	122	129	135	141	147	153	159	165	171	177	184
4,50	122	129	135	141	147	153	159	165	171	177	184	190
5,00	129	135	141	147	153	159	165	171	177	184	190	196
5,50	135	141	147	153	159	165	171	177	184	190	196	202
6,00	141	147	153	159	165	171	177	184	190	196	202	208

Erforderliche Anzahl von BALI-Systembausteinen BIG BLOCK (LxBxH 125x25x50 cm) - für Beckentiefe 1,50 m

Breite/m	Länge/m	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
3,00	43	46	48	51	53	55	58	61	64	66	68	70
3,50	45	49	51	53	55	57	60	63	66	68	70	72
4,00	48	52	54	56	58	60	63	66	69	72	74	75
4,50	49	54	56	58	60	62	66	68	72	74	75	77
5,00	51	56	58	60	62	64	68	70	73	76	77	79
5,50	54	58	61	63	64	66	69	72	75	78	79	81
6,00	58	60	63	66	67	69	72	75	78	80	81	82